



GLNP

GLNP 2026



versie 2026-01

NL: ☎ 0031 020-2620252 ✉ info@glnp.nl 🌐 www.facebook.com/GLNPLifeSciences
BE: ☎ 0032 (0)33043838 ✉ info@glnp.be 🌐 www.instagram.com/glnp_life_sciences




pictogrammen



GLNP App

PROSource[®], Nocarb Neutraal Sachets 42 x 30 ml

Z-Indexnr: 16195760
CNK code: 3643954



Verkoopenheid 42 x 30ml	
Bruto kg/st	1800
L st (mm)	290
B st (mm)	280
H st (mm)	80
EAN verkoopenheid: 8719189296266	
Registratienummer Nutriënt in België: DM33/6	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-04	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit melk. Natuurlijke aroma's, fosforzuur, wijnsteen-zuur, L-tryptofaan, mononatrium fosfaat. Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat. Sucralose.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm (<60°C) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatie poort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020


Voedingswaarden		
	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	840	252
Kcal	200	60
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	0,0	0,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,1	0
Natrium (mg)	50	15
Kalium (mg)	47	14
Fosfor (mg)	162	49
Calcium (mg)	6	2

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavel dioxide en sulfieten		x	
(> 10mg SO ₂ /kg of 10mg SO ₂ /L)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

* Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], Nocarb Bosbes Sachets 42 x 30 ml

Z-Indexnr: 16195809
CNK code: 3643970



Verkoopenheid 42 x 30ml	
Bruto kg/st	1800
L st (mm)	290
B st (mm)	280
H st (mm)	80
EAN verkoopenheid: 8719189296228	
Registratienummer Nutriënt in België: DM33/4	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-05	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit melk. Natuurlijke smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, fosforzuur, L-tryptofaan, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat, Sucralose, Kleurstoffen: E129. Bij gebruik kan E129 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm ($<60^{\circ}\text{C}$) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	840	252
Kcal	200	60
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	0,0	0,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,1	0
Natrium (mg)	50	15
Kalium (mg)	47	14
Fosfor (mg)	162	49
Calcium (mg)	6	2

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwaveloxide en sulfieten ($> 10\text{mg SO}_2$ /kg of 10mg SO_2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

* Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], Nocarb Sinaasappel crème Sachets 42 x 30 ml

Z-Indexnr:16195817
CNK code: 3948718



Verkoopenheid 42 x 30ml	
Bruto kg/st	1800
L st (mm)	290
B st (mm)	280
H st (mm)	80
EAN verkoopenheid: 8719189296501	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/9	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-06	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit melk. Natuurlijke- en kunstmatige smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, fosforzuur, L-tryptofaan, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat, Sucralose, Acesulfaamkalium, Kleurstoffen: Yellow 6 (E110). Bij gebruik kan E110 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm (<60°C) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 12-08-2024

Voedingswaarden		
	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	840	252
Kcal	200	60
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	0,0	0,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,1	0
Natrium (mg)	50	15
Kalium (mg)	47	14
Fosfor (mg)	162	49
Calcium (mg)	6	2

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

* Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], Nocarb Hartige smaak

Sachets 42 x 30 ml

Z-Indexnr: 16962060
CNK code: 4265187



Verkoopenheid 42 x 30ml	
Bruto kg/st	1800
L st (mm)	290
B st (mm)	280
H st (mm)	80
EAN verkoopenheid: 8719189296150	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP33/14	
Leveranciers artikel code: GLNP-20-01	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Is Halal. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, Eiwitten van gehydrolyseerd rundercollageen en wei-proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit melk, Bakkersgist extract, Zoutzuur, Natuurlijke smaakstoffen, L-tryptofaan, Kaliumsorbaat, en Natriumbenzoaat (conserveermiddelen), Zeezout.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm ($<60^{\circ}\text{C}$) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Voeg het toe aan soep, jus, aardappelpuree, spaghetti-saus, ragout, stoofpot, goulash of hachee. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrie chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Kan ook via een sonde worden toegediend, maar meng het niet met de sondevoeding Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatie poort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-01-2021

Voedingswaarden		
	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	840	252
Kcal	200	60
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	0,0	0,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,9	0,3
Natrium (mg)	366	110
Kalium (mg)	280	84
Fosfor (mg)	166	50
Calcium (mg)	110	33

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavel dioxide en sulfieten		x	
($> 10\text{mg SO}_2/\text{kg}$ of $10\text{mg SO}_2/\text{L}$)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], Nocarb Neutraal

Fles 887 ml

Z-Indeznr: 16195965
CNK code: 3643962



Verkoopenheid 4 x 887ml	
Bruto kg/st	4800
L st (mm)	185
B st (mm)	185
H st (mm)	258
EAN verkoopenheid: 8719189296242	
Registratienummer Nutriënt in België: DM33/6	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-10	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, Ei-witten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit melk. Natuurlijke aroma's, fosforzuur, wijnsteen-zuur, L-tryptofaan, mononatrium fosfaat. Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat. Sucralose.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (Zie hals of bodem van de fles). Na openen niet in de ijskast bewaren. Niet meer gebruiken 3 maanden na openen.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm (<60°C) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden		
	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	840	252
Kcal	200	60
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	0,0	0,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,1	0
Natrium (mg)	50	15
Kalium (mg)	47	14
Fosfor (mg)	162	49
Calcium (mg)	6	2

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwaveloxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], Nocarb Bosbes

Fles 887 ml

Z-Indexnr: 16195973
CNK code: 3643988



Verkoopenheid 4 x 887ml

Bruto kg/st 4800

L st (mm) 185

B st (mm) 185

H st (mm) 258

EAN verkoopenheid: 8719189296204

Registratienummer Nutriënt in België: DM33/4

Leveranciers artikel code: GLNP-15-11

Kenmerken

Vloeibaar

Eiwitsupplement

Klinische voeding

Voeding voor medisch gebruik

Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit melk. Natuurlijke smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, fosforzuur, L-tryptofaan, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat. Sucralose. Kleurstoffen: E129. Bij gebruik kan E129 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (Zie hals of bodem van de fles). Na openen niet in de ijskast bewaren. Niet meer gebruiken 3 maanden na openen.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm (<60°C) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatie poort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	840	252
Kcal	200	60
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	0,0	0,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,1	0
Natrium (mg)	50	15
Kalium (mg)	47	14
Fosfor (mg)	162	49
Calcium (mg)	6	2

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwaveloxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], Nocarb Sinaasappel crème smaak Fles 887 ml

Z-Indexnr: 16195981
CNK code: 3966462



Verkoopenheid 4 x 887ml	
Bruto kg/st	4800
L st (mm)	185
B st (mm)	185
H st (mm)	258
EAN verkoopenheid: 8719189296525	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/10	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-12	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, Ei-witten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit melk. Natuurlijke- en kunstmatige smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, fosforzuur, L-tryptofaan, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat. Sucralose. Acesulfaamkalium. Kleurstoffen: Yellow 6 (E110). Bij gebruik kan E110 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (Zie hals of bodem van de fles). Na openen niet in de ijskast bewaren. Niet meer gebruiken 3 maanden na openen.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm (<60°C) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatie poort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 12-08-2024

Voedingswaarden	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	840	252
Kcal	200	60
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	0,0	0,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,1	0
Natrium (mg)	50	15
Kalium (mg)	47	14
Fosfor (mg)	162	49
Calcium (mg)	6	2

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

* Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], Nocarb Hartige smaak

Fles 887 ml

Z-Indexnr: 16962095
CNK code: 4366977



Verkoopenheid 4 x 887ml	
Bruto kg/st	4800
L st (mm)	185
B st (mm)	185
H st (mm)	258
EAN verkoopenheid: 8719189296181	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/14	
Leveranciers artikel code: GLNP-20-02	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Is Halal. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, Eiwitten van gehydrolyseerd rundercollageen en wei-proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit melk, Bakkersgist extract, Zoutzuur, Natuurlijke smaakstoffen, L-tryptofaan, Kaliumsorbaat, en Natriumbenzoaat (conserveermiddelen), Zeezout.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm (<60°C) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Voeg het toe aan soep, jus, aardappelpuree, spaghetti-saus, ragout, stoofpot, goulash of hachee. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Kan ook via een sonde worden toegediend, maar meng het niet met de sondevoeding Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatie poort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 20-05-2021

Voedingswaarden		
	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	840	252
Kcal	200	60
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	0,0	0,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,9	0,3
Natrium (mg)	366	110
Kalium (mg)	280	84
Fosfor (mg)	166	50
Calcium (mg)	110	33

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavel dioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook noten worden verwerkt

PROSource[®], PLUS Neutraal

Sachets 42 x 30 ml

Z-Indexnr: 16194446
CNK code: 3643905



Verkoopenheid	
Bruto kg/st	1925
L st (mm)	290
B st (mm)	280
H st (mm)	80
EAN verkoopenheid: 8719189296235	
Registratienummer Nutriënt in België: DM33/3	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-01	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit melk. Gezuiverd water, sucrose, fosforzuur, wijnsteenzuur. Natuurlijke aroma's, L-tryptofaan, Natriumfosfaat. Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik. Kan zowel aan warm ($<60^{\circ}\text{C}$) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden		
	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	1400	420
Kcal	333	100
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	37	11
Suikers (g)	30	9
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,2	0,1
Natrium (mg)	67	20
Kalium (mg)	27	8
Fosfor (mg)	80	24
Calcium (mg)	0	0


Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten ($> 10\text{mg SO}_2 / \text{kg}$ of $10\text{mg SO}_2 / \text{L}$)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], PLUS Bosbes

Sachets 42 x 30 ml

Z-Indexnr: 16194489
CNK code: 3643921



Verkoopenheid 42 x 30ml	
Bruto kg/st	1925
L st (mm)	290
B st (mm)	280
H st (mm)	80
EAN verkoopenheid: 871989296273	
Registratienummer Nutriënt in België: DM33/5	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-02	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit melk. Gezuiverd water, Sucrose. Natuurlijke smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, fosforzuur, L-tryptofaan, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat. Kleurstoffen: E129. Bij gebruik kan E129 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm ($> 60^{\circ}\text{C}$) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verduin vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020


Voedingswaarden	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	1400	420
Kcal	333	100
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	37	11
Suikers (g)	30	9
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,2	0,1
Natrium (mg)	67	20
Kalium (mg)	27	8
Fosfor (mg)	80	24
Calcium (mg)	0	0

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwaveloxide en sulfieten ($> 10\text{mg SO}_2 / \text{kg}$ of $10\text{mg SO}_2 / \text{L}$)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], PLUS Sinaasappel crème Sachets 42 x 30 ml

Z-Indexnr: 16194519
CNK code: 4211546



Verkoopenheid 42 x 30ml

Bruto kg/st	1925
L st (mm)	290
B st (mm)	280
H st (mm)	80

EAN verkoopenheid: 8719189296495
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/12
Leveranciers artikel code: GLNP-15-03

Kenmerken

Vloeibaar

Eiwitsupplement

Klinische voeding

Voeding voor medisch gebruik

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit melk. Gezuiverd water, Sucrose. Natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, fosforzuur, L-tryptofaan, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat. Kleurstoffen: Yellow 6 (E110). Bij gebruik kan Yellow 6 (E110) een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm ($> 60^{\circ}\text{C}$) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	1400	420
Kcal	333	100
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	37	11
Suikers (g)	30	9
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,2	0,1
Natrium (mg)	67	20
Kalium (mg)	27	8
Fosfor (mg)	80	24
Calcium (mg)	0	0

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwaveloxide en sulfieten ($> 10\text{mg SO}_2 / \text{kg}$ of $10\text{mg SO}_2 / \text{L}$)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], PLUS Neutraal

Fles 887 ml

Z-Indexnr: 16195914
CNK code: 3643913



Verkoopenheid	
Bruto kg/st	5200
L st (mm)	185
B st (mm)	185
H st (mm)	258
EAN verkoopenheid: 8719189296211	
Registratienummer Nutriënt in België: DM33/3	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-07	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit melk. Gezuiverd water, sucrose, fosforzuur, wijnsteenzuur. Natuurlijke aroma's, L-tryptofaan, Natriumfosfaat. Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (Zie hals of bodem van de fles). Na openen niet in de ijskast bewaren. Niet meer gebruiken 3 maanden na openen.	Voeding voor medisch gebruik. Kan zowel aan warm (<60°C) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden		
	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	1400	420
Kcal	333	100
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	37	11
Suikers (g)	30	9
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,2	0,1
Natrium (mg)	67	20
Kalium (mg)	27	8
Fosfor (mg)	80	24
Calcium (mg)	0	0

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], PLUS Bosbes

Fles 887 ml

Z-Indexnr: 16195922
CNK code: 3643947



Verkoopenheid 4 x 887ml	
Bruto kg/st	5200
L st (mm)	185
B st (mm)	185
H st (mm)	258
EAN verkoopenheid: 8719189296259	
Registratienummer Nutriënt in België: DM33/5	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-08	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit melk. Gezuiverd water, Sucrose. Natuurlijke smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, fosforzuur, L-tryptofaan, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat. Kleurstoffen: E129. Bij gebruik kan E129 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (Zie hals of bodem van de fles). Na openen niet in de ijskast bewaren. Niet meer gebruiken 3 maanden na openen.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm ($> 60^{\circ}\text{C}$) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	1400	420
Kcal	333	100
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	37	11
Suikers (g)	30	9
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,2	0,1
Natrium (mg)	67	20
Kalium (mg)	27	8
Fosfor (mg)	80	24
Calcium (mg)	0	0

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten ($> 10\text{mg SO}_2 / \text{kg}$ of $10\text{mg SO}_2 / \text{L}$)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource[®], PLUS Sinaasappel crème Fles 887 ml

Z-Indexnr: 16195930
CNK code: 4211538



Verkoopenheid 4 x 887ml	
Bruto kg/st	5200
L st (mm)	185
B st (mm)	185
H st (mm)	258
EAN verkoopenheid: 8719189296518	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/12	
Leveranciers artikel code: GLNP-15-09	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit melk. Gezuiverd water, Sucrose. Natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, fosforzuur, L-tryptofaan, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat. Kleurstoffen: Yellow 6 (E110). Bij gebruik kan Yellow 6 (E110) een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (Zie hals of bodem van de fles). Na openen niet in de ijskast bewaren. Niet meer gebruiken 3 maanden na openen.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm ($> 60^{\circ}\text{C}$) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Verdun vooraf met 30 ml water, zuig het op in een 30-50 ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden	/100 ml	/30 ml
Energie KJ	1400	420
Kcal	333	100
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	37	11
Suikers (g)	30	9
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	50	15
Zout (g)	0,2	0,1
Natrium (mg)	67	20
Kalium (mg)	27	8
Fosfor (mg)	80	24
Calcium (mg)	0	0

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten ($> 10\text{mg SO}_2 / \text{kg}$ of $10\text{mg SO}_2 / \text{L}$)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource® 20 Bosbessen

Drinkcupjes 30 x 60ml

Z-Indexnr: 17323703
CNK code: 4860086



Verkoopenheid 30 drinkcupjes à 60ml	
Bruto kg/st	2641 g
Lengte (mm)	248
Breedte (mm)	425
Hoogte (mm)	135
EAN verkoopenheid: 8720618201256	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/24	
Leveranciers artikel code: GLNP-23-02	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch
Recyclebare verpakking

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Gebruik dit product ter aanvulling van de voeding als de hoeveelheid eiwit daarin niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet. Is Halal gecertificeerd. Glutenvrij. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Water, Eiwitten van gehydrolyseerd runder collageen en wei- proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit melk. Mengsel van essentiële aminozuren (L-Leucine, L-Fenylalanine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Lysine, L-Methionine, L-Tryptofaan, L-Histidine, L-Threonine) Natuurlijke smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, melkzuur, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat, Sucralose.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie zijkant van het cupje). Na openen binnen 24 uur gebruiken. Bevat natuurlijke ingrediënten, waardoor het na verloop van tijd donkerder van kleur kan worden.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm (<60°C) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Dieetvoeding bij: Eiwitondervoeding, in geval van: Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Niet mengen met sondevoeding. Spuit de sonde door met 30ml water. Zuig de PROSource®20 direct op uit het cupje in een spuit en spuit de PROSource®20 langzaam in de sonde. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 11-11-2025

Voedingswaarden		
	/60 ml	/100 ml
Energie KJ	377	628
Kcal	90	150
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	2	3,3
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	20	33,3
Zout (g)	0,2	0,3
Natrium (mg)	75	125
Kalium (mg)	25	42
Fosfor (mg)	0	0
Calcium (mg)	2	3,3

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavel dioxide en sulfieten		x	
(> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource® 20 Sinaasappel-Ananas

Drinkcupjes 30 x 60ml

Z-Indexnr: 17384508
CNK code: 5809322



Verkoopenheid 30 drinkcupjes à 60ml	
Bruto kg/st	2641 g
Lengte (mm)	248
Breedte (mm)	425
Hoogte (mm)	135
EAN verkoopenheid: 8720618201324	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/30	
Leveranciers artikel code: GLNP-25-01	

Kenmerken
Vloeibaar
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch
Recyclebare verpakking

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Gebruik dit product ter aanvulling van de voeding als de hoeveelheid eiwit daarin niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal en sonde gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet. Is Halal gecertificeerd. Glutenvrij. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Water, Eiwitten van gehydrolyseerd runder collageen en wei- proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit melk. Mengsel van essentiële aminozuren (L-Leucine, L-Fenylalanine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Lysine, L-Methionine, L-Tryptofaan, L-Histidine, L-Threonine) Natuurlijke smaakstoffen: citroenzuur, appelzuur, melkzuur, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat, Sucralose.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie zijkant van het cupje). Na openen binnen 24 uur gebruiken. Bevat natuurlijke ingrediënten, waardoor het na verloop van tijd donkerder van kleur kan worden.	Voeding voor medisch gebruik Kan zowel aan warm ($<60^{\circ}\text{C}$) als koud voedsel en dranken worden toegevoegd als extra eiwitbron. Dieetvoeding bij: Eiwitondervoeding, in geval van: Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrie chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Niet mengen met sondevoeding. Spuit de sonde door met 30ml water. Zuig de PROSource®20 direct op uit het cupje in een spuit en spuit de PROSource®20 langzaam in de sonde. Spoel na met 15-30 ml water. Datum laatste wijziging: 19-12-2025

Voedingswaarden		
	/60 ml	/100 ml
Energie KJ	377	628
Kcal	90	150
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	2	3,3
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	20	33,3
Zout (g)	0,2	0,3
Natrium (mg)	75	125
Kalium (mg)	25	42
Fosfor (mg)	0	0
Calcium (mg)	2	3,3

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavel dioxide en sulfieten ($> 10\text{mg SO}_2 / \text{kg}$ of $10\text{mg SO}_2 / \text{L}$)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

* Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource® SV, Voor extra eiwit per sonde Sachets 100x45 ml

Z-Indexnr: 16375300
CNK code: 3720018



Verkoopenheid	
Bruto kg/st	5400
L st (mm)	240
B st (mm)	275
H st (mm)	200
EAN verkoopenheid: 8719189296297	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/7	
Leveranciers artikel code: GLNP-17-01	

Kenmerken
Waterdunne vloeistof
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als de eiwitinname met gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik PROSource®SV alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Vooral bedoeld voor enteraal gebruik per sonde. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is Halal gecertificeerd. PROSource®SV kan ook oraal worden gebruikt (zie voor recepten: www.extra-eiwit.nl) Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Gezuiverd water, eiwitten van gehydrolyseerd rundercollageen, aminozuren (L-leucine, L-lysine, L-Methionine, L-Isoleucine, L-Histidine, L-Valine, L-Threonine, L-Fenylalanine, L-Tryptofaan), appelzuur, fosforzuur, natuurlijke aroma's, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 2 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik. Speciaal ontwikkeld voor toediening van extra eiwit per sonde op IC en verpleegafdelingen. Is waterdun en kan onverdund in de sonde worden toegediend, zonder risico op verstopping van de sonde, betere compliance en kost de verpleegkundige minder tijd. Klein volume (45ml) waardoor minder kans op overvulling en aspiratie. Bevat geen suiker of vetten waardoor zeer geschikt om de beoogde eiwitbehoefte te halen zonder kans op overvoeding. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding, Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking. Indien een Halal gecertificeerd PROSource product gewenst is, dan kan PROSource®SV ook goed oraal worden gebruikt, 1 op 1 gemengd met appelsap of verwerkt in een recept (zie www.extra-eiwit.nl)	Zuig het op in een 50ml spuit en spuit het in de sonde via een medicatiepoort. Spoel na met 15 ml water Datum laatste wijziging: 14-08-2020

Voedingswaarden	/100 ml	/45 ml
Energie kJ/Kcal	372/89	167/40
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	< 1g	< 1g
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	0,0	0,0
Eiwitten (g)	24	11
Natrium (mg)	78	35
Kalium (mg)	24	11
Fosfor (mg)	107	48
Calcium (mg)	7	3
VitD	0 microg	0 microg
Vit K	0 microg	0 microg

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)		x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource® SV ENFit, Niet op smaak gebracht Sachets 50 x 60 ml

Z-Indexnr: 17328799
CNK code: 4860391



Verkoopenheid 50 sachets à 60ml	
Bruto kg/st	4335
Lengte (mm)	338
Breedte (mm)	406
Hoogte (mm)	135
EAN verkoopenheid: 8720618201102 Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33 / 23 Leveranciers artikel code: GLNP-22-01	

Kenmerken
Waterdunne vloeistof
Eiwitsupplement met 20 g eiwit en 80kcal, optimaal aminozuren profiel. PDCAAS 100%
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Met ENFit-connector
Halal gecertificeerd

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing als toediening per sonde
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als de eiwitinname met gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik PROSource®SV ENFit alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Vooral bedoeld voor enteraal gebruik per sonde. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past niet in een strikt vegetarisch dieet en is Halal gecertificeerd. PROSource®SV ENFit kan ook oraal worden gebruikt. (zie voor recepten: www.extra-eiwit.nl) Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV NL.	Gezuiverd water, eiwitten van gehydrolyseerd rundercollageen, Aminozuurmengsel (L-Leucine, L-Fenylalanine, L-Lysine, L-Methionine, L-Isoleucine, L-Valine, L-Histidine, L-Threonine, L-Tryptofaan), appelzuur, fosforzuur, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie onderzijde sachet). Na openen binnen 2 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik. Speciaal ontwikkeld voor toediening van extra eiwit per sonde op IC en verpleegafdelingen. Voorzien van een ENFit-connector. Is waterdun en kan onverdund in de sonde worden toegediend, zonder risico op verstopping van de sonde, betere compliance en kost de verpleegkundige minder tijd. Klein volume (60ml) waardoor minder kans op overvulling en aspiratie. Bevat geen suiker of vetten waardoor zeer geschikt om de beoogde eiwitbehoefte te halen zonder kans op overvoeding. Dieetvoeding bij: Eiwit ondervoeding i.g.v.: Wonden en Decubitus, Pre- en Post operatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij Vochtbeperking.	Niet mengen met sondevoeding. Spoel de sonde vooraf aan, en na toediening door met 30ml water. Sluit het sachet aan op de sonde via de ENFit connector. Datum laatste wijziging: 10-09-2024

Voedingswaarden	/60 ml	/100 ml
Energie kJ/Kcal	335/80	555/133
Vetten (g)	0	0
Verzadigde vetzuren (g)	0	0
Koolhydraten (g)	0	0
Suikers (g)	0	0
Vezels (g)	0	0
Eiwitten (g)	20	33,3
Zout	0,08	0,1
Natrium (mg)	30	50
Kalium (mg)	4	7
Fosfor (mg)	3	5
Calcium (mg)	0	0
VitD	0 microg	0 microg
Vit K	0 microg	0 microg

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)		x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwaveloxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weed dieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook soja, tarwe en noten worden verwerkt

PROSource® Gelatine, Nocarb, Fruitpunch smaak Cupjes 6 x 118ml

Z-Indexnr: 17076404
CNK code: 4478384



Verkoopenheid 6 x 118ml	
Bruto kg/st	871
L st (mm)	305
B st (mm)	80
H st (mm)	80
EAN verkoopenheid: 8720618201027	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/16	
Leveranciers artikel code: GLNP-21-00	

Kenmerken
Gelatineus
Eiwitsupplement
Klinische voeding
Voeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Water, Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei-proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit Melk, Appelzuur, Carrageen, Johannesbroodpitmeel, Natuurlijke smaakstoffen, Kaliumcitraat, L-Tryptofaan, Sucralose, Acesulfaam-kalium, Kaliumsorbaat en Natriumbenzoaat (conserveermiddelen) Kleurstof: E129 Bij gebruik kan E129 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.	Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie zijkant cupje). Na openen binnen 24 uur gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik. Bedoeld als extra eiwit-bron. Dieetvoeding bij slikproblemen en eiwitondervoeding bij: Chemo-en / of Bestralingstherapie, Wonden en Decubitus, Pre-en Postoperatief, Bariatri-sche chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij vochtbeperking, Datum laatste wijziging: 14-03-2022

Voedingswaarden	/100 ml	/118 ml
Energie KJ	285	336
Kcal	68	80
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	<1	<1
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	<1	<1
Eiwitten (g)	17	20
Zout (g)	0,1	0,1
Natrium (mg)	25	30
Kalium (mg)	102	120
Fosfor (mg)	0	0
Calcium (mg)	44	52

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weefdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook noten worden verwerkt

PROSource® Gelatine, Nocarb, Zwarte Bessen smaak Cupjes 6 x 118ml

Z-Indexnr: 17076390
CNK code: 4478392



Verkoopenheid 42 x 30ml

Bruto kg/st 871

L st (mm) 305

B st (mm) 80

H st (mm) 80

EAN verkoopenheid: 8720618201034

Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/17

Leveranciers artikel code: GLNP-21-01

Kenmerken

Gelatineus

Eiwitsupplement

Klinische voeding

Voeding voor medisch gebruik

Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie

Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd.

Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.

Ingrediënten

Water, Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit **Melk**, Appelzuur, Carrageen en Johannesbroodpitmeel, Natuurlijke smaakstoffen, Kaliumcitraat, L-Tryptofaan, Sucralose, Acesulfaam-kalium, Conserveermiddelen: kaliumsorbaat en natriumbenzoaat, Kleurstoffen: E129 en E133

Bij gebruik kan E129 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.

Houdbaarheid

Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie zijkant cupje). Na openen binnen 24 uur gebruiken.

Indicaties/doelgroepen voor het gebruik

Voeding voor medisch gebruik. Bedoeld als extra eiwit-bron.

Dieetvoeding bij slikproblemen en Eiwitondervoeding bij: Chemo-en / of Bestralingstherapie, Wonden en Decubitus, Pre-en Postoperatief, Bariatrische chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij vochtbeperking,

Datum laatste wijziging:
14-03-2022

Voedingswaarden

	/100 ml	/118 ml
Energie KJ	319	377
Kcal	76	90
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	1,7	2,0
Suikers (g)	0,0	0,0
Vezels (g)	<1	<1
Eiwitten (g)	17	20
Zout (g)	0,1	0,1
Natrium (mg)	38	45
Kalium (mg)	136	160
Fosfor (mg)	2,5	3
Calcium (mg)	17	20

Allergenen

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten		x	
(> 10mg SO ₂ /kg of 10mg SO ₂ /L)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weefdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook noten worden verwerkt

PROSource® Gelatine, Plus, Kersen smaak Cupjes 6 x 118ml

Z-Indexnr: 17076382
CNK code: 4478400



Verkoopenheid 6 x 118ml

Bruto kg/st 909

L st (mm) 305

B st (mm) 80

H st (mm) 80

EAN verkoopenheid: 8720618201041

Registratienummer Nutriënt in België: FSMP33/18

Leveranciers artikel code: GLNP-21-02

Kenmerken

Gelatineus

Eiwitsupplement

Klinische voeding

Voeding voor medisch gebruik

Product informatie

Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd.

Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.

Ingrediënten

Water, Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei- proteïne-isolaat ($>90\%$ eiwit) uit **Melk**, Suiker, Appelzuur, Carrageen, Johannesbroodpitmeel, Natuurlijke smaakstoffen, Kaliumcitraat, L-Tryptofaan, Sucralose. Conserveermiddelen: Kaliumsorbaat en Natriumbenzoaat. Kleurstof: E129

Bij gebruik kan E129 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.

Houdbaarheid

Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie zijkant cupje). Na openen binnen 24 uur gebruiken.

Indicaties/doelgroepen voor het gebruik

Voeding voor medisch gebruik. Bedoeld als extra eiwit-bron.

Dieetvoeding bij slikproblemen en eiwitondervoeding bij: Chemo-en / of Bestralingstherapie, Wonden en Decubitus, Pre-en Postoperatief, Bariatri-sche chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij vochtbeperking,

Datum laatste wijziging:
14-03-2022

Voedingswaarden

	/100 ml	/118 ml
Energie KJ	571	672
Kcal	136	160
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	17	20
Suikers (g)	15	18
Vezels (g)	1,7	2
Eiwitten (g)	17	20
Zout (g)	0,1	0,1
Natrium (mg)	30	35
Kalium (mg)	93	110
Fosfor (mg)	0	0
Calcium (mg)	14	16

Allergenen

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten		x	
($> 10\text{mg SO}_2 / \text{kg}$ of $10\text{mg SO}_2 / \text{L}$)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weefdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook noten worden verwerkt

PROSource® Gelatine, Plus, Ananas smaak Cupjes 6 x 118ml

Z-Indexnr: 17076366
CNK code: 4478418



Verkoopenheid 6 x 118ml

Bruto kg/st 909

L st (mm) 305

B st (mm) 80

H st (mm) 80

EAN verkoopenheid: 8720618201010

Registratienummer Nutriënt in België: FSMP33/19

Leveranciers artikel code: GLNP-21-03

Kenmerken

Gelatineus

Eiwitsupplement

Klinische voeding

Voeding voor medisch gebruik

Product informatie

Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is. Gebruik het alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 3 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Is niet Halal en niet Koosjer gecertificeerd.

Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.

Ingrediënten

Water, Eiwitten van gehydrolyseerd collageen en wei-proteïne-isolaat (>90% eiwit) uit **Melk**, Suiker, Appelzuur, Carrageen, Johannesbroodpitmeel, Natuurlijke smaakstoffen, Kaliumcitraat, L-Tryptofaan, Sucralose. Conserveermiddelen: Kaliumsorbitaat en Natriumbenzoaat. Kleurstof: E102

Bij gebruik kan E102 een ongunstig effect hebben op de activiteit en aandacht van kinderen.

Houdbaarheid

Ongeopend en bewaard bij kamertemperatuur tot maximaal 25°C (zie zijkant cupje). Na openen binnen 24 uur gebruiken.

Indicaties/doelgroepen voor het gebruik

Voeding voor medisch gebruik. Bedoeld als extra eiwit-bron.

Dieetvoeding bij slikproblemen en eiwitondervoeding bij: Chemo-en / of Bestralingstherapie, Wonden en Decubitus, Pre-en Postoperatief, Bariatri-sche chirurgie, Ter verhoging van het Albumine bij Hemodialyse patiënten, ook bij vochtbeperking,

Datum laatste wijziging:
14-03-2022

Voedingswaarden

	/100 ml	/118 ml
Energie KJ	571	672
Kcal	136	160
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten (g)	17	20
Suikers (g)	15	18
Vezels (g)	1,7	2
Eiwitten (g)	17	20
Zout (g)	0,1	0,1
Natrium (mg)	30	35
Kalium (mg)	93	110
Fosfor (mg)	0	0
Calcium (mg)	14	16

Allergenen

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten		x	
(> 10mg SO ₂ /kg of 10mg SO ₂ /L)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook noten worden verwerkt

Glutaperos®

21 Sachets à 9 g L-glutamine

Z-Index 15605671
CNK 3644010



Verkoopenheid 21 sachets à 9g L-glutamine	
Bruto kg/st	244g
L st (mm)	108
B st (mm)	67
H st (mm)	110
EAN verkoopenheid: 8717953015198	
Registratienummer Nutriënt in België: DM 33/1	
Leveranciers artikel code: GLNP-10-01	

Kenmerken
Wit poeder
Eiwitrijk
Klinische voeding
Dieetvoeding voor medisch gebruik
Suikervrij/ laag calorisch

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing is zowel oraal of per sonde mogelijk
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is qua L-glutamine behoefte. Gebruik Glutaperos alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leeftijdscategorie ≥ 10 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past in een strikt vegetarisch dieet en is halal en kosher. Bijwerkingen: Glutaperos kent geen bijwerkingen indien gebruikt zoals geadviseerd. Niet te gebruiken i.g.v. - Shock en MODS- Kreatinine klaring <30ml/min, indien geen dialyse faciliteiten voorhanden zijn en bij - Ernstige leverinsufficiëntie en ook niet bij - Ernstige metabole acidose - Zwangerschap en het geven van borstvoeding, omdat nog onvoldoende gegevens bekend zijn over het gebruik van L-glutamine tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding Geproduceerd en gedistribueerd door GLNP Life Sciences BV.	L-glutamine. Bevat geen kleurstoffen of conserveringsmiddelen.	Zie rand van het sachet mits ongeopend en bewaard bij temperatuur tot maximaal 25°C . Na openen binnen 24 uur gebruiken	Dieetvoeding voor medisch gebruik. Extra glutamine bron ter ondersteuning van de weerstand en van de darmwand integriteit. Voedingsondersteuning van patiënten met: -Traumata - Voor en na grote operaties - Decubitus - Brandwonden - Voor, tijdens en na chemo- en/of radiotherapie Ter aanvulling van het glutamine verlies tijdens hemodialyse.	Oraal: Los de 9g L-glutamine poeder op in 20-50ml drinkwater en roer tot er een egale, melkachtige suspensie ontstaat en drink dit meteen op, voordat het uitzaakt. Per sonde: Breng 20ml drinkwater in een bekertje en voeg hieraan de 9 g L-glutamine toe, roer het tot een egale melkachtige suspensie ontstaat, zuig het op in een 20ml spuit, sluit deze aan op de voedingssonde. Dien de 20ml suspensie, zonder grote druk uit te oefenen, toe in ongeveer een halve minuut. Spoel de sonde na met 20ml water. Datum laatste wijziging: 11-02-2025

Nutritionele analyse	
	9g L-glutamine
Energie KJ	154
Kcal	36
Vetten (g)	0
Verzadigde vetzuren (g)	0
Koolhydraten (g)	0
Suikers (g)	0
Vezels (g)	0
Eiwitten (g)	9
Natrium (mg)	0
Kalium (mg)	0
Fosfor (mg)	0
Calcium (mg)	0

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)		x	lactose vrij
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten		x	
(> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook gluten en melkeiwitten bevattende producten worden verwerkt. Kruisbesmetting met voedselallergenen is nooit voor 100% uit te sluiten.

2-Prepare® Aansterken

30 dubbel-sachets à 9 g L-glutamine en 150mg Epigallocatechin-3-gallaat (EGCG)

Z-Index 15717887
CNK 3644002



Verkoopenheid 30 dubbel-sachets à 9g L-glutamine en 150mg EGCG	
Bruto kg/st	379g
L st (mm)	170
B st (mm)	67
H st (mm)	150
EAN verkoopenheid: 8717953015150	
Registratienummer Nutriënt in België: DM 33/2	
Leveranciers artikel code: GLNP-11-01	
Kenmerken	
Wit poeder	
Bevat een endogene en exogene antioxidant	
Eiwitrijk	
Klinische voeding	
Dieetvoeding voor medisch gebruik	
Suikervrij/ laag calorisch	

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing is zowel oraal of per sonde mogelijk
Dit product onder medisch toezicht gebruiken ter aanvulling, als gewone voeding niet of nog niet toereikend is qua L-glutamine behoefte. Gebruik 2-Prepare®Aansterken alleen op voorschrift van een arts of diëtist. De dosis hangt af van leeftijd, gewicht en medische conditie van de patiënt. Leefijdscategorie ≥ 16 jaar. Niet geschikt om als enige voedingsbron te worden gebruikt. Alleen bedoeld voor oraal gebruik. Niet bedoeld voor parenteraal gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Past in een strikt vegetarisch dieet en is halal en kosher. Bijwerkingen: 2-Prepare®Aansterken, geeft in 3-4% klachten over misselijkheid of een vol gevoel in de bovenbuik. Niet te gebruiken i.g.v. - Shock en MODS- Kreatinine klaring <30ml/min, indien geen dialyse faciliteiten voorhanden zijn en bij - Ernstige leverinsufficiëntie en ook niet bij - Ernstige metabole acidose - Zwangerschap en het geven van borstvoeding, omdat nog onvoldoende gegevens bekend zijn over het gebruik van L-glutamine en EGCG tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding Geproduceerd en gedistribueerd door GLNP Life Sciences BV.	Per dubbelsachet: L-glutamine 9g, Epigallocatechin-3-gallaat (EGCG) 150mg. Beide verpakt als poeder. Het EGCG is afzonderlijk verpakt in een vegetarische capsule. Gemaakt van hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). Bevat geen kleurstoffen of conserveringsmiddelen.	Zie rand van het sachet mits ongeopend en bewaard bij een temperatuur tot maximaal 25°C. Na openen binnen 24 uur gebruiken	Extra glutamine bron ter ondersteuning van - de weerstand, - de darmwand integriteit en - de Glutathion aanmaak en dus van de endogene anti-oxidatieve capaciteit Voedingsondersteuning van patiënten met: - Traumata - Voor- en na grote operaties - Decubitus - Brandwonden en - Om na ontslag weer op krachten te komen	Oraal: Los de 9g L-glutamine poeder op in 20-50ml drinkwater en roer tot er een egale, melkachtige suspensie ontstaat. Drink dit meteen op, voordat het uitzakt. De kleine EGCG capsule inslikken met een slokje water. Per sonde: Breng 20ml drinkwater in een bekertje en voeg hieraan de 9 g L-glutamine poeder toe, roer het tot een egale melkachtige suspensie ontstaat. Zuig het direct op in een 20ml spuit en sluit deze aan op de voedingssonde en dien de 20ml suspensie, zonder grote druk uit te oefenen, toe in ongeveer een halve minuut. Spoel de sonde na met 20ml water. Open de capsule en los het EGCG poeder op in 20ml water. Zuig het op in een 20ml spuit en sluit deze aan op de voedingssonde en dien de 20ml suspensie, zonder grote druk uit te oefenen, toe in ongeveer een halve minuut. Spoel de sonde na met 20ml water. Datum laatste wijziging: 11-02-2025

Nutritionele analyse		
	9g L-glutamine	150mg EGCG
Energie KJ	154	0,012
Kcal	36	0,003
Vetten (g)	0	0,32mg
Verzadigde vetzuren (g)	0	0
Koolhydraten (g)	0	0
Suikers (g)	0	0
Vezels (g)	0	0
Eiwitten (g)	9	0
Natrium (mg)	0	0
Kalium (mg)	0	0
Fosfor (mg)	0	0
Calcium (mg)	0	0

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)		x lactose vrij	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavedioxide en sulfieten (> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)		x	
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	

*Wordt geproduceerd in een fabriek waar ook gluten en melkeiwitten bevattende producten worden verwerkt. Kruisbesmetting met voedselallergenen is nooit voor 100% uit te sluiten.

Banatrol® Plus Banaan

25 Sachets à 10,75g

Z-Indexnr:16789393
CNK code:3951647



Verkoopenheid 25 sachets à 10,75g	
Netto gewicht (g)	270
Lengte (mm)	13,2
Breedte (mm)	9,2
Hoogte (mm)	22,5
EAN verkoopenheid: 8719189296334	
Registratienummer Nutriënt in België: FSMP 33/21	
Leveranciers artikel code: GLNP-19-01	

Kenmerken
Poeder
Voor diarree bij verstoorde darmflora
Voeding voor medisch gebruik

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik	Toepassing bij oraal gebruik of bij toediening via een sonde
Belangrijke mededelingen over Banatrol®Plus Moet onder medisch toezicht worden gebruikt. Is niet geschikt om als enige voedingsbron te dienen. Meng het niet met sondevoeding. Leeftijdscategorie: ≥ 4 jaar Alleen bestemd voor oraal of voor sonde-gebruik. Waarschuwing: Niet bestemd voor parenteraal gebruik Bevat een laag lactose gehalte Niet bestemd voor patiënten met een galactosemie. Geproduceerd door Medtrition Inc. USA en gedistribueerd in Benelux door GLNP BV.	Ingrediënten: Bananen flakes, Bimuno®GOS (Galacto-oli-gosachariden mengsel), bereid uit lactose (uit Melk), Lactose, Glucose, Galactose (uit Melk). Bevat 0,27 g lactose/sachet. Is glutenvrij. Bevat geen Vitamine K.	Bewaarcondities: 15-25°C. Na openen direct gebruiken.	Voeding voor medisch gebruik Dieetvoeding bij: diarree of te dunne ontlasting veroorzaakt door een dysbiose bij: Sondevoeding, Antibiotica gebruik, Clostridioides difficile infectie, Chemo-en /of Radiotherapie, "Short Bowel", Ileostoma, als de diarree onvoldoende reageert op de gebruikelijke behandeling. Veroorzaakt geen obstipatie.	Bij oraal gebruik voor diarree. Drie maal/dag 1 sachet. Maximaal 6 sachets/dag en niet meer dan 2 sachets tegelijk. Ga er 5-7 dagen mee door tot de diarree over is. Voeg het poeder, al roerend, toe aan 120ml water, yoghurt, appelmoes of pudding. Voor patiënten met een stoma of sondevoeding kan Banatrol®Plus zonodig langdurig worden gebruikt. Bij toediening via een sonde: Meng het Banatrol®Plus niet met sondevoeding. Gebruik minimaal een 14 -Ch sonde. Poeder al roerend oplossen in 120ml water. Vooraf en na toediening, sonde doorspoelen met 30ml water. Oplossing opzuigen in spuit en direct toedienen via de sonde. Datum laatste wijziging: 14-05-2024

Voedingswaarden	/100g	/10,75g
Energie KJ resp.	372	40
Kcal resp.	1572	169
Vetten (g)	0,0	0,0
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0
Koolhydraten resp.	93	10
Suikers resp.	65	7
Vezels resp.	18,6	2
Eiwitten resp.	0	0
Zout resp.	0,3	0,04
Natrium resp.	140	15
Kalium resp.	1163	125
Fosfor resp.	84	9
Calcium resp.	30	3
B-GOS (g) resp.	15,6	1,35

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x bevat melk	x Bevat 0,27 g lactose/sachet	
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavel dioxide en sulfieten		x	
(> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	
Contra-indicatie: Latex voedsel syndroom			

SiderAL[®] Forte

20 Capsules = 2 Strips, met 10 capsules

30 mg IJzer en 70 mg Vitamine C / Capsule

Z-Indexnr: 17195454
CNK code: 4720322



Verpakking (Verkoopenheid)	
Netto gewicht	35 g
Lengte	140 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	30 mm
EAN verkoopenheid: 8720618201218	
Belgisch Notificatie nummer: NUT_PL 2150/4	
Leveranciers artikel code: GLNP-23-01	
Kenmerken	
Capsule met poeder	
IJzer-pyrosfosfaat gecoat volgens de sucrosomiaal technologie	
Voedingssupplement rijk aan ijzer en vitamine C	
Gluten vrij	
De absorptie wordt niet geremd door een hoog hepcidine gehalte.	

Product informatie	Ingrediënten	Houdbaarheid	Indicaties/doelgroepen voor het gebruik
SiderAL®Forte is een Voedingssupplement. Het bevat Sucrosomiaal®ijzer in de vorm van het Ferri(3+)-ijzerpyrofosfaat, en vitamine C. Gecoat volgens de sucrosomiaal technologie. Wordt in de dunne darm door de enterocyten en M-cellen van de Plaques van Peyer opgenomen d.m.v. endocytose. Deze opname wordt niet geremd door een verhoogd Hepcidine. Ter aanvulling van de voeding bij een functioneel of absoluut, ijzertekort van het lichaam. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH): Neem 1 capsule per dag. Waarschuwing: Niet de referentie dosis overschrijden. Uit de buurt van kinderen van jonger dan 3 jaar houden. Voedingssupplementen zijn geen vervangers van een gevarieerd en gebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl. Geproduceerd door Pharmanutra SpA en gedistribueerd in de Benelux door GLNP Pharma BV.	Kwalitatieve en Kwantitatieve samenstelling van het SiderAL®Forte Complete ingrediënten lijst SiderAL® R,M.-Sucrosomi-aal®ijzer (IJzerpyrofosfaat, gepregelatiniseerd rijstzetmeel (Oryza L.), sucrose-esters van vetzuren, zonnebloem lecithine (E322) [glucosestroop, tricalciumfosfaat (E341), rijstmeel (Oryza sativa L.); Hydroxypropylme-thylcellulose (E464); vulstof: microkristallijne cellulose (E460 i); L-ascorbinezuur (vitamine C); antiklontermiddel: magnesium-zouten van vetzuren (E470b); antiklontermiddel: siliciumdioxide (E551); kleurstof: ijzeroxiden en -hydroxiden (E172).	Op kamertemperatuur bewaren (niet boven de 25°C). Voorkom blootstelling aan hittebronnen, direct zonlicht en contact met water. De houdbaarheidsdatum geldt voor het ongeopende en correct bewaarde product.	Bestemd voor aanvulling van ijzer in de voeding bij de volgende Indicaties: 1- Een absoluut of functioneel ijzer tekort in het lichaam 2- Verhoogde behoefte van het lichaam aan ijzer. zie voor uitgebreidere informatie voor professionals over de indicaties:  GLNP Pharma Datum laatste wijziging: 13-02-2024

Voedingswaarden	
	per capsule
Energie KJ	6,91
Kcal	1,65
Vetten (g)	0,027
Verzadigde vetzuren (g)	0,026
Koolhydraten (g)	0,21
Suikers (g)	0,002
Vezels (g)	0,0
Eiwitten (g)	0,091
Zout (g)	0,018
Natrium (mg)	
Kalium (mg)	
Fosfor (mg)	
Calcium (mg)	

Allergenen	Aanwezig	Afwezig	Sporen*
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x	
Schaaldieren en afgeleiden		x	
Eieren en afgeleiden		x	
Vis en afgeleiden		x	
Aardnoten en afgeleiden (pinda)		x	
Soja en afgeleiden		x	
Melk en afgeleiden (incl lactose)	x		
Noten en afgeleiden		x	
Selderij en afgeleiden		x	
Mosterd en afgeleiden		x	
Sesamzaad en afgeleiden		x	
Zwavel dioxide en sulfieten		x	
(> 10mg SO2 /kg of 10mg SO2 /L)			
Lupine en afgeleiden		x	
Weekdieren en afgeleiden		x	



GLNP



PROSource® Nocarbut Neutral
GLNP-15-04
Z-Indexnr: 16195760
DM 33/6
CNK 3643954



PROSource® Nocarbut Bosbessen punch
GLNP-15-05
Z-Indexnr: 16195809
DM 33/4
CNK 3643970



PROSource® Nocarbut Sinaasappel crème
GLNP-15-06
Z-Indexnr: 16195817
FSMP 33/9
CNK 3948718



PROSource® Nocarbut Hartige smaak
GLNP-20-01
Z-Indexnr: 16962060
FSMP 33/14
CNK 4265187



PROSource® Nocarbut Neutral
GLNP-15-10
Z-Indexnr: 16195965
DM 33/6
CNK 3643962



PROSource® Nocarbut Bosbessen punch
GLNP-15-11
Z-Indexnr: 16195973
DM 33/4
CNK 3643988



PROSource® Nocarbut Sinaasappel crème
GLNP-15-12
Z-Indexnr: 16195981
FSMP 33/10
CNK 3966462



PROSource® Plus Hartige smaak
GLNP-20-02
Z-indexnr: 16962095
FSMP 33/15
CNK 4366977



PROSource® Plus Neutral
GLNP-15-01
Z-Indexnr: 16194446
DM 33/3
CNK 3643905



PROSource® Plus Bosbessen punch
GLNP-15-02
Z-Indexnr: 16194489
DM 33/5
CNK 3643921



PROSource® Plus Sinaasappel crème
GLNP-15-03
Z-Indexnr: 16194519
FSMP 33/12
CNK 4211546



PROSource® Plus Neutral
GLNP-15-07
Z-Indexnr: 16195914
DM 33/3
CNK 3643913



PROSource® Plus Bosbessen punch
GLNP-15-08
Z-Indexnr: 16195922
DM 33/5
CNK 3643947



PROSource® Plus Sinaasappel crème
GLNP-15-09
Z-Indexnr: 16195930
FSMP 33/12
CNK 4211538

Tijdelijk niet leverbaar



PROSource® 20 Bosbes
GLNP- 23-02
Z-Index nr: 17323703
FSMP 33/24
CNK 4860086



PROSource® 20 Sinaasappel - Ananas
GLNP- 25-01
Z-Index nr: 17384508
FSMP 33/30
CNK5809322



PROSource® SV
GLNP-17-01
Z-Indexnr: 16375300
FSMP 33/7
CNK 3720018



PROSource® SV Enfit
GLNP-22-01
Z-Index nr: 17328799
FSMP 33/23
CNK 4860391



PROSource® Gelatine Nocarbut Fruitpunch
GLNP-21-00
Z-Indexnr: 17076404
FSMP 33/16
CNK 4478384



PROSource® Gelatine Nocarbut Zwarte bessen
GLNP-21-01
Z-Indexnr: 17076390
FSMP 33/17
CNK 4478392



PROSource® Gelatine Plus Kersen
GLNP-21-02
Z-Indexnr: 17076382
FSMP 33/18
CNK 4478400



PROSource® Gelatine Plus Ananas
GLNP-21-03
Z-Indexnr: 17076366
FSMP 33/19
CNK 4478418



Glutaperos®
GLNP-10-01
Z-Indexnr: 15605671
DM 33/1
CNK 3644010



2-Prepare® Aansterken
GLNP-11-01
Z-Indexnr: 15717887
DM 33/2
CNK 3644002



Banatrol®
GLNP-19-01
Z-Indexnr: 16789393
FSMP 33/21
CNK 3951647



SiderAL® Forte
GLNP-23-01
Z-Indexnr: 17195454
NUT_PL 2150/4
CNK code: 4720322

versie 2026-01

NL: ☎ 0031 020-2620252 ✉ info@glnp.nl 🌐 www.facebook.com/GLNPLifeSciences

BE: ☎ 0032 (0)33043838 ✉ info@glnp.be 🌐 www.instagram.com/glnp_life_sciences



pictogrammen



GLNP App